

FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BOLETIM FINANCEIRO DO JOGO REALIZADO EM 22 de fevereiro de 2025

JOGO: BOAVISTA SC SAF X VOLTA REDONDA FC		ESTÁDIO: Elcyr Resende	BF
Competição (Espécie): OFICIAL [X] AMISTOSO [ ]			
Categoria : Internacional [ ] Interestadual [ ] Local [X]		LOCAL: Saquarema - RJ	62
Competição: CAMPEONATO CARIOCA SUPERBET 2025			

RECEITAS

INGRESSOS

LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
ARQUIBANCADA	200	184	16	20,00	320,00
ARQUIBANCADA MEIA	500	322	178	10,00	1.780,00
INGRESSO PROMOCIONAL	250	0	250	10,00	2.500,00
GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	250	0	250		
TOTAIS	1.200	506	694	RECEITA	R$ 4.600,00

DESPESAS

1	TAXA FERJ	0,00	21		
2	INSS 5% DECRETO (BOAVISTA SC SAF LEI°193/2021)	0,00	22		
3	TAXA DE ARBITRAGEM	10.600,00	23		
4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	0,00	24		
5	DIÁRIA E REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	0,00	25		
6	DESPESA OPERACIONAL, DELEGADO E OUVIDORIA	6.215,00	26		
7	TRANSPORTE ARBITRAGEM E OPERACIONAL	3.618,00	27		
8	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,15)	104,10	28		
9	CONFECÇÃO DE INGRESSOS	2.620,00	29		
10	INGRESSO PROMOCIONAL	2.500,00	30		
11	DESPESA COM TECNOLOGIA VAR	17.900,00	31		
12	ALUGUEL DE GRADES	0,00	32		
13			33		
14			34		
15			35		
16			36		
17			37		
18			38		
19			39		
20			40		
				TOTAL DAS DESPESAS	43.557,10

RETENÇÕES

1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	0,00	5		
2	IRRF S/ ARBITRAGEM	0,00	6		
3			7		
4			8		
				TOTAL RETENÇÕES	0,00
				RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)	-38.957,10

RESULTADO

DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO

	CLUBES	DEVE/HAVER BORDERÔ				SALDO
A	BOAVISTA SC SAF	-38.957,10				-38.957,10

OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.

Juliana Vanzan
SUPERVISOR
Juliana Vanzan

BOAVISTA SC SAF
João Silva



FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Departamento de Arbitragem (DEAF)

Jogo: 64 / 2025

Campeonato:	CAMPEONATO CARIOCA SÉRIE A - PROFISSIONAL - 2025			**Rodada:**	11
Jogo:	Boavista X Volta Redonda				
Data:	22/02/2025	**Horário:**	19:00	**Estádio:**	ELCYR RESENDE / Saquarema

Arbitragem		
Árbitro:	ALEX GOMES STEFANO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 1:	WALLACE MULLER BARROS SANTOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 2:	NAIARA MENDES TAVARES	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
4º Árbitro:	IGOR LOURENÇO ABADE DOS SANTOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR2:	JOÃO ENNIO SOBRAL	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Quality Manager:	ROBERTO CARLOS FAUSTINO DA SILVA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Técnico de Arbitragem:	EDILSON SOARES DA SILVA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
VAR:	PHILIP GEORG BENNETT	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Observador VAR:	LEANDRO NEWLEY FERREIRA BELOTA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR:	ANDRÉA IZAURA MAFFRA MARCELINO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA

Cronologia

1o Tempo				2o Tempo			
Entrada do mandante:	18:56			**Entrada do mandante:**	20:04		
Entrada do visitante:	18:53			**Entrada do visitante:**	20:04		
Início 1o Tempo:	19:00			**Início do 2o Tempo:**	20:06		
Término do 1o Tempo:	19:51	**Acréscimo:**	04	**Término do 2o Tempo:**	20:57	**Acréscimo:**	04
Resultado do 1o Tempo: 1 x 0				**Resultado Final: 2 x 0**			

Relação de Jogadores

Boavista

Nro.	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA
1	DIEGO	DIEGO TERRA LOUREIRO	T	P	75389
3	SHELDON	LEONARDO SHELDON MARTINS	T	P	179926
4	ANDERSON	ANDERSON DA CONCEIÇAO BENEDITO	T	P	10072
5	WILLIAN	WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS	R	P	87048
6	MATHEUS	MATHEUS MASCARENHAS DOS SANTOS R	T	P	34683
7	ABNER	ABNER VINICIUS DO NASCIMENTO CUSTOI	T	P	196832
8	ZÉ MATEUS	JOSE MATEUS JUNIOR	T	P	235163
9	GABRIEL CON	GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	R	P	199632
11	FELLIPE	FELLIPE DA SILVA RESENDE	R	P	208086
12	ANDRE LUIZ	ANDRE LUIZ RIBEIRO DA SILVA	R	P	46791
14	CAETANO	GABRIEL CAETANO GODOY DE ANDRADE	R	P	235165
15	VICTOR YAN	VICTOR YAN SOUZA SANTOS	R	P	235280
16	RAÍ	RAÍ DA SILVA PESSANHA	T	P	191241
17	RIVAS	RICHARDSON DAVID RIVAS TORRES	R	P	230918
18	ZE VITOR	JOSÉ VITOR DOS SANTOS SILVA	T	P	219183
20	HENRIQUE	HENRIQUE LUIZ JULIO DOS SANTOS	R	P	180488
21	CAFÉ	LUCAS OLIVEIRA BRUNE	R	P	235219
22	MARTHÃ	MARTHÃ FERNANDO GONÇALVES PIMENT.	T	P	235166
23	THOMAS	THOMAS BEN-HUR SENA ROJO VEGA	T	P	218317
25	THIAGO RIBEI	THIAGO BARBOSA RIBEIRO	R	P	219053
27	ROBINHO	ROBSON LUIZ SOARES SANTOS	R	P	235235
32	MARCOS PAU	MARCOS PAULO COSTA DO NASCIMENTO	T	P	183956
99	KHAWHAN	KHAWHAN LEANDRO DA SILVA SOUZA	R	P	234003

Volta Redonda

Nro	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA
1	FELIPE	FELIPE MARCO AVELINO	R	P	175557
2	WELLINGTON	WELLINGTON NASCIMENTO SILVA	T	P	19690
5	BRUNO BARR	BRUNO SERGIO JAIME	C	P	24141
7	LUCIANO	LUCIANO FRANCISCO PAULINO	R	P	14503
9	BRUNOS	BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA	T	P	195119
11	MARCOS VINI	MARCOS VINICIUS SILVESTRE GASPAR	T	P	174493
12	JEAN DROSNY	JEAN CARLOS CORDEIRO DROSNY	T	P	226561
13	LUCAS	LUCAS DO CARMO SOUZA	T	P	231248
14	CHAYENE	CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SANTOS	T	P	37565
15	ENZO	ENZO FERREIRA GONÇALVES RADO ZAIDA	R	P	194014
16	WALLACE	WALLACE MADEIRA ALMEIDA	R	P	184078
17	KELVIN	KELVIN MATEUS DE OLIVEIRA	T	P	192193
18	MARCOS SILV	MARCOS VINICIUS DA SILVA	R	P	183123
19	MATHEUS LU	MATHEUS LUCAS JACINTHO FERREIRA	R	P	184021
21	HENRIQUE	HENRIQUE SANCHOTENE SILVA	R	P	40448
22	ROGERIO	ROGERIO NOGUEIRA MONTEIRO JUNIOR	T	P	17312
23	DU FERNAND	EDUARDO FERNANDES GOMES JUNIOR	T	P	235392
25	JHONNY	JHONNY CARDINOTI PEDRO	R	P	189052
26	CACERES	LUIS FERNANDO CACERES MACIEL	R	P	235227
28	GABRIEL BAH	GABRIEL HENRIQUE FEITOSA DA SILVA	T	P	225729
30	CAIO	CAIO VITOR DA SILVA SOUZA	R	P	184777
31	GUSTAVO	GUSTAVO FERREIRA FURTADO	R	P	205428

T = Titular | C = Capitão | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador

Comissão Técnica

Boavista		Volta Redonda	
Técnico:	Roberto Teixeira da Fonseca - 33845456	**Técnico:**	ROGÉRIO ALBUQUERQUE CORRÊA - 05328919700
Auxiliar Técnico:	William Sander Figueiredo - 252433531	**Auxiliar Técnico:**	DIOGO RODRIGUES SISTON - 08839924779
Médico:	BRUNO MONTEIRO FRANÇA - 520115994-1	**Médico:**	ALVARO MICHELEBARBOSA CONTE - 5288246-1
Preparador Físico:	Carlos Alberto Dos Santos Gomes - 053762	**Preparador Físico:**	WILLIAM GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA - 14816120777
Preparador de goleir	Victor Hugo Marinho Signorelli - 047794995	**Preparador de goleir**	JOÃO FERNADO CORREA BORGES - 00360264093
Fisioterapeuta:	Roberto Magalhães dos Santos - 109792259	**Fisioterapeuta:**	RAFAEL MAGALHÃES ALVES PEREIRA - 09443834758

Substituições

Tempo	1T/2T	Equipe	Entrou	Saiu
00:38:00	1T	VOLTA REDONDA	HENRIQUE SANCHOTENE SILVA	GABRIEL HENRIQUE FEITOSA DA ...
00:08:00	2T	VOLTA REDONDA	JHONNY CARDINOTI PEDRO	WELLINGTON NASCIMENTO SILVA
00:08:00	2T	BOAVISTA	FELLIPE DA SILVA RESENDE	ABNER VINICIUS DO NASCIMENTO...
00:31:00	2T	BOAVISTA	GABRIEL CAETANO GODOY DE AND...	MARCOS PAULO COSTA DO NASCIM...
00:31:00	2T	BOAVISTA	VICTOR YAN SOUZA SANTOS	MARTHÃ FERNANDO GONÇALVES ...
00:44:00	2T	BOAVISTA	RICHARDSON DAVID RIVAS TORRES	JOSÉ VITOR DOS SANTOS SILVA
00:44:00	2T	BOAVISTA	GABRIEL DA CONCEIÇÃO DOS S...	RAÍ DA SILVA PESSANHA
	INT	VOLTA REDONDA	WALLACE MADEIRA ALMEIDA	EDUARDO FERNANDES GOMES JUNIOR
	INT	VOLTA REDONDA	MARCOS VINICIUS DA SILVA	KELVIN MATEUS DE OLIVEIRA
	INT	VOLTA REDONDA	LUCIANO FRANCISCO PAULINO	CHAYENE MEDEIROS OLIVEIRA SA...

Gols

Tempo	1T/2T	Nro	Tipo	Nome do Jogador	Equipe
00:37:00	1T	32	NR	MARCOS PAULO COSTA DO NASCIMENTO	BOAVISTA
00:02:00	2T	7	NR	ABNER VINICIUS DO NASCIMENTO CUSTODIO	BOAVISTA

NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta

Cartões Amarelos				
Tempo	1T/2T	Nro.	Nome do Jogador	Equipe
00:29:00	1T	22	MARTHÃ FERNANDO GONÇALVES PIMENTA	BOAVISTA

Motivo: Cometer falta tática para impedir um ataque promissor

00:21:00	2T	3	LEONARDO SHELDON MARTINS	BOAVISTA

Motivo: Agarrar o adversario

00:30:00	2T	4	ANDERSON DA CONCEIÇAO BENEDITO	BOAVISTA

Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária

NÃO HOUVE EXPULSÕES

1P = Prorrogação 1o Tempo | 2P = Prorrogação 2o Tempo | AJ = Antes de Jogo | INT = Intervalo | AP = Pré jogo | PP = Pós jogo

Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos

não houve atraso no início e reinício de partida. acresci 04’ minutos a primeira etapa, e 04’ a segunda etapa, devido a reposição de bola ao jogo, atendimento médico a atletas supostamente lesionados e as substituições.

Observações Eventuais

nada houve de anormal.

FERJ Federação de Futebol do Rio de Janeiro

CAMPEONATO CARIOCA SÉRIE A - PROFISSIONAL

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO	
MANDANTE	**VISITANTE**
Boavista	**Volta Redonda**
LOCAL	**DATA**
Rio de Janeiro	**22/02/2025**
ESTÁDIO	**HORÁRIO**
ELCYR RESENDE DE MENDONÇA	**19:00**
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO	
NOME COMPLETO:	**DJALMA CESAR MOREIRA DE SOUZA**

1-INFORMAÇÕES GERAIS		
PERGUNTA	**OBSERVAÇÕES**	**OK**
1.1 HORÁRIO DE CHEGADA DO DELEGADO DA PARTIDA AO ESTÁDIO	16H	OK
1.2 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL OU A ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO	SR MARCELO PREDROSA	OK
1.3 IDENTIFICAR OS ACESSOS DO ESTÁDIO (TORCEDORES, DELEGAÇÕES, IMPRENSA E SERVIÇOS)	PORTÃO DO ESTACIONAMENTO A - ARBITRAGEM, POLICIAMENTO, ARBITRAGEM, IMPRENSA, AMBULÂNCIA E SERVIÇO. PORTÃO A - MANDANTE PORTÃO B - VISITANTE	OK
1.4 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PRIVADA CONTRATADA	SR. WESLEY TAVARES - ADSUMUS VIGILÂNCIA. EFETIVO: 20	OK
1.5 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO CFT / CENTRO DE COMANDO DO ESTÁDIO	NÃO POSSUI.	OK
1.6 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO POLICIAMENTO EM SERVIÇO	SUB TENENTE CHAFIN RG 79535 - 08 EFETIVO	OK
1.7 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (AMBULÂNCIAS)	DR IZABEL BERTINO CRM 52-34928-4	OK
1.8 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELAS CATRACAS	SR MAURICIO ANJOS	OK
1.9 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	SÉRGIO PACHECO	OK
1.10 IDENTIFICAR O LOCAL PARA A DELEGAÇÃO VISITANTE	FOI DISPONIBILIZADO UMA CABINE PRA DIRETORIA. OS DEMAIS INTEGRANTES FORAM ALOCADOS NA ARQUIBANCADA DESTINADO AO VISITANTE.	OK
1.11 APONTAR HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES	17H	OK
1.12 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE SOM	NÃO POSSUI	NAO OK
1.13 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE TELÃO	ALEX GREGÓRIO JUNIOR	OK
1.14 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO GRAMADO	JOÃO BOSCO	OK
1.15 IDENTIFICAR CRONOGRAMA DE IRRIGAÇÃO	GRAMADO IRRIGADO DE MANEIRA UNIFORME, DUAS HORAS ANTES DO INPICIO DA PARTIDA, 20 MINUTOS ANTES E NO INTERVALO DA PARTIDA.	OK
1.16 HORÁRIO DE CHEGADA DOS ÁRBITROS DA PARTIDA	17H	OK
1.17 PAGAMENTO DA ARBITRAGEM REALIZADO		OK
1.18 IDENTIFICAR OS GANDULAS E MAQUEIROS ESCALADOS	SR. JOÃO SILVA. EFETIVO: 07 GANDULAS E 02 MAQUEIROS.	OK

2-TÉCNICO – CAMPO DE JOGO		
PERGUNTA	**OBSERVAÇÕES**	**OK**
2.1 CHECAR A MARCAÇÃO DAS LINHAS OFICIAIS		OK
2.2 AVALIAR NIVELAMENTO DO PISO DO GRAMADO		OK
2.3 AVALIAR A ESTÉTICA DO GRAMADO	GRAMADO APRESENTA ALGUMAS FALHAS	NAO OK
2.4 CHECAR A FIXAÇÃO DAS TRAVES		OK
2.5 CHECAR A INSTALAÇÃO DAS REDES		OK
2.6 CHECAR AS BANDEIRAS DE ESCANTEIO		OK
2.7 PROMOVER O ENCONTRO ENTRE OS GANDULAS E A ARBITRAGEM		OK
2.8 CHECAR O ESTADO, QUANTIDADES, MARCA E CALIBRAGEM DAS BOLAS		OK

FERJ Federação de Futebol do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE	**VISITANTE**	
Boavista	**Volta Redonda**	
LOCAL	**DATA**	
Rio de Janeiro	**22/02/2025**	
ESTÁDIO	**HORÁRIO**	
ELCYR RESENDE DE MENDONÇA	**19:00**	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	**DJALMA CESAR MOREIRA DE SOUZA**	
2.9 ACOMPANHAR A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DOS ATLETAS		OK
2.10 GARANTIR QUE HAJA A POSSIBILIDADE E CONDIÇÕES DE AMBAS AS EQUIPES AQUECEREM DENTRO DO GRAMADO		OK
2.11 CHECAR AMBULÂNCIA E EXISTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS		OK
2.12 COORDENAR O CUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS NO COUNTDOWN OFICIAL DA PARTIDA		OK
2.13 COORDENAR O ACESSO AO CAMPO E AO ENTORNO DO GRAMADO		OK

3 - INSTALAÇÕES - VESTIÁRIOS DAS EQUIPES		
PERGUNTA	**OBSERVAÇÕES**	**OK**
3.1 LIMPEZA		OK
3.2 PAREDES E DIVISÓRIAS		OK
3.3 ELÉTRICA		OK
3.4 REFRIGERAÇÃO		OK
3.5 VENTILAÇÃO		OK
3.6 HIDRÁULICA		OK
3.7 CHUVEIRO		OK
3.8 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI	NAO OK
3.9 MACAS PARA MASSAGEM		OK
3.10 GELADEIRA E/OU FREEZER		OK
3.11 MÁQUINA DE GELO E/OU FORNECEDOR DE GELO	FORNECEDOR DE GELO	OK
3.12 SALA PARA OS TÉCNICOS		OK
3.12 ARMÁRIOS (COM CABIDES)		OK
3.14 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO		OK
3.15 INTERNET		OK

4-INSTALAÇÕES VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM		
PERGUNTA	**OBSERVAÇÕES**	**OK**
4.1 LIMPEZA		OK
4.2 PAREDES E DIVISÓRIAS		OK
4.3 ELÉTRICA		OK
4.4 REFRIGERAÇÃO		OK
4.5 VENTILAÇÃO		OK
4.6 HIDRÁULICA		OK
4.7 SALA OU VESTIÁRIO FEMININO		OK
4.8 CHUVEIROS		OK
4.9 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI	NAO OK
4.10 MACAS PARA MASSAGEM		OK
4.11 GELADEIRA E/OU FREEZER		OK
4.12 LANCHES E HIDRATAÇÃO		OK
4.13 MESA E CADEIRAS		OK
4.14 ARMÁRIOS (COM CABIDES)		OK
4.15 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO		NAO OK
4.16 INTERNET		OK

5-INSTALAÇÕES - CONTROLE ANTIDOPAGEM		
PERGUNTA	**OBSERVAÇÕES**	**OK**

FERJ Federação de Futebol do Rio de Janeiro

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE	**VISITANTE**	
Boavista	**Volta Redonda**	
LOCAL	**DATA**	
Rio de Janeiro	**22/02/2025**	
ESTÁDIO	**HORÁRIO**	
ELCYR RESENDE DE MENDONÇA	**19:00**	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	**DJALMA CESAR MOREIRA DE SOUZA**	
5.1 LIMPEZA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.2 PAREDES E DIVISÓRIAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.3 ILUMINAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.4 LUZ DE EMERGÊNCIA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.5 ELÉTRICA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.6 REFRIGERAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.7 VENTILAÇÃO	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.8 HIDRÁULICA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.9 CHUVEIROS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.10 ESPELHOS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.11 LIXEIRAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.12 SALA DE ESPERA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.13 SALA DE COLETA	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.14 MESAS E CADEIRAS	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.15 GELADEIRAS E FREEZER	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.16 ACOMPANHAR A CHEGADA DOS MÉDICOS DO CONTROLE DE DOPAGEM	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
5.17 CONFERIR SUAS DOCUMENTAÇÕES E UNIFORMES	NÃO FOI DESIGNADO CONTROLE DE DOPAGEM PARA A PARTIDA	NAO OK
6-COMERCIAL		
PERGUNTA	**OBSERVAÇÕES**	**OK**
6.1 CHECAR A EXISTÊNCIA DAS PLACAS DE PUBLICIDADE		OK
6.2 CHECAR A UNIFORMIDADE DAS PLACAS DE PUBLICIDADE		OK
6.3 CHECAR A EXISTÊNCIA E POSICIONAMENTO DOS PUBLIMETAS		OK
6.4 CHECAR A PRESENÇA DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA OU CONFLITANTE		OK
6.5 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO TELÃO		OK
6.6 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO SOM		OK
6.7 COORDENAR AÇÕES AS AÇÕES COMERCIAIS E DE MARKETING REALIZADAS NO CAMPO DE JOGO		OK
7-OCORRÊNCIAS DA PARTIDA		
PERGUNTA	**OBSERVAÇÕES**	**OK**
7.1 OCORRÊNCIAS		NAO OK




FERJ Federação de Futebol do Rio de Janeiro



RIO DE JANEIRO, 22 DE FEVEREIRO DE 2025

CAMPEONATO ESTADUAL DA SÉRIE A DE PROFISSIONAIS

CARIOCÃO SUPERBET 2025

JOGO: BOAVISTA EC SAF X VOLTA REDONDA FC HORÁRIO: 19:00

ESTÁDIO: ELCYR RESENDE LOCAL: SAQUAREMA

DELEGADO: DJALMA CESAR MOREIRA DE SOUZA

Relação dos Profissionais do "CREMERJ" E "COREN" que atuaram no evento:

FUNÇÃO:	NOME POR EXTENSO	Nº DE REGISTRO	CARIMBO (LEGÍVEL)
MÉDICO(A)	Henrique Pestes Pessanha	5218077-5	Dr. Henrique P. Pessanha Médico CRM: 52180777-5
MÉDICO(A)	Maria Isabel Jannes Bertino	52349284	Isabel Bertino Médica CRM - 5234928-4
MÉDICO(A)			
MÉDICO(A)			
Enfermeiro(a)	Michele galvão de oliveira.	168360	COREN 168360
Enfermeiro(a)	Danielle Miranda de Abreu.	380 586.	Danielle Miranda de Abreu Enfermeira COREN-RJ 380.586
Enfermeiro(a)	Mariana Quintiliano S. Garrido	370.665	Mariana Quintiliano S. Garrido COREN 370.665 - RJ Enfermeira
Enfermeiro(a)	Carlos Eduardo F. Antero	468.138	Carlos Eduardo F. Antero COREN-RJ 468.138 - ENF

EMPRESA(S) PRESTADORA(S) DE SERVIÇO(S) (UTIs)

QUANTIDADE	NOME DA EMPRESA OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ
02	Sistema de emergencia Movel de Brasília LTDA	37142932000 7-73
	Placa(s): PBX 2037 / SRW9B32	

CHECKLIST DA AMBULÂNCIA

				Carimbo - Médico Responsável
Material de Reanimação	✓	Eletrocardiógrafo	✓	Isabel Bertino Médica CRM - 5234928-4
Oxigênio	✓	Material de Sutura	✓	
Desfibrilador	✓	Colar Cervical	✓	
Maca para Transporte	✓	Drogas - P. Cardíaca	✓	

Digitalizado com CamScanner



Saquarema ,14 de fevereiro de 2025.

Of. Nº 022/25

À SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE DE SAQUAREMA

<u>Nesta</u>

Senhor Secretário ,

Pelo presente, cumprindo exigência da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, cumpre-me encaminhar a V.S, a comunicação e tornar ciência para a partida da categoria profissional, BOAVISTA SC SAF x VOLTA REDONDA , a ser realizada no dia 22/02/2025, sábado, às 16:30 hs, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça , na Rua Capitão Nunes, 575, Bacaxá , Saquarema, válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca Superbet 2025, organizado pela FFERJ.

Sem mais para o momento, renovo os protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

BOAVISTA SPORT CLUB SAF

DIRETOR TÉCNICO



RECEBIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EM 18/02/2025

Digitalizado com CamScanner



PMERJ - 25º BPM
SECRETARIA
RECEBIDO EM 21 / 02 / 25

Saquarema , 14 de fevereiro de 2025

Of. Nº 021/25

Ilmo. Sr.
Comandante do
25º BPM
Do Estado do Rio de Janeiro

Assunto: Policiamento

Senhor Comandante,

Vimos pelo presente solicitar a V.Sa., atendendo exigências do Estatuto do Torcedor , que se digne a nos providenciar policiamento para o Estádio Elcyr Resende de Mendonça, situado à Rua Capitão Nunes , 575, Bacaxá , Saquarema - RJ, para a partida a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2025, sábado, às 19:00 hs, entre a equipe do Boavista SC SAF x Volta Redonda , válido pela 11ª rodada do Campeonato Carioca Superbet - 2025 , organizado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com um público previsto de 1.500 torcedores.

Informamos, a necessidade da presença do policiamento, sem o qual o árbitro não iniciará a partida.

Sem mais para o momento, aguardando merecer especial atenção de V.Sa., antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

BOAVISTA SPORT CLUB SAF
DIRETOR TÉCNICO



Digitalizado com CamScanner



Saquarema , 14 de fevereiro de 2025.

Of. Nº 023/25

Ao Sr. Comandante da

Guarda Municipal de Saquarema

<u>Nesta</u>

Senhor Comandante,

Pelo presente, cumprindo exigência da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, cumpre-me encaminhar a V.Sa., a comunicação e tornar ciência para a partida da categoria profissional, BOAVISTA SC SAF x VOLTA REDONDA , a ser realizada no dia 22/02/2025, sábado , às 16:30 hs, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça , na Rua a Capitão Nunes, 575, Bacaxá , Saquarema, válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca Superbet 2025, organizado pela FFERJ, com público previsto de 1.500 pessoas.

Esperamos merecer atenção especial de V.Sa. e de sua equipe,

Sem mais para o momento, renovo os protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

BOAVISTA SPORT CLUB

Diretor Técnico

Recebido em 18/02

960252



Digitalizado com CamScanner



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



AUTORIZAÇÃO A-00698/25
DGDP

Impresso em 21/02/2025 16:44:02

Com base na documentação apresentada, na declaração do representante legal, na declaração do responsável técnico e nos documentos de responsabilidade técnica, todos anexados ao processo nº E27/10016/11075/2025, atendendo ao CoSCIP - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Notas Técnicas, o CORPO DE BOMBEIROS resolve autorizar a (o):
NOME DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: BOAVISTA SPORT CLUB - S.A.F
EVENTO: CAMPEONATO CARIOCA BOAVISTA X VOLTA REDONDA.
LOCAL: Rua Capitão Nunes,, 555, .
BAIRRO/MUNICÍPIO: BACAXA - SAQUAREMA.
DATA(S): 22/02/2025 das 17:00 às 22:00.
LOTAÇÃO: O público máximo é de 2499(duas mil e quatrocentas e noventa e nove) pessoas. É proibido o ingresso de pessoas excedendo a lotação autorizada.

OBSERVAÇÕES:

01- Esta autorização objetiva informar que o requerente cumpriu o disposto no Decreto Nº 42, de 17 de dezembro de 2018 - COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), no que tange aos aspectos de escape e instalação de extintores portáteis e/ou sobre rodas.
02- Os responsáveis pelo evento deverão observar o fiel cumprimento ao Dec. Lei nº 112/69, à Lei nº 126/77 (Lei do Silêncio), bem como a Legislação Municipal concernente à Proteção Contra Ruídos.
03- Os responsáveis pelo evento, além de observar o que dispõe o Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, as Notas Técnicas e a Resolução SEDEC nº 278/04 deverão providenciar avisos orientadores citando os dispositivos existentes no evento para prevenção e combate a incêndio, bem como orientar ao público sobre os meios de saída e o modo de proceder diante de imprevistos conforme a Lei nº 1535/89.
04- Avisar ao público, em tempo hábil, utilizando-se da imprensa ou qualquer outro meio de comunicação, da transferência do evento ou alterações do programa.
05- Manter pessoa idônea, que represente os responsáveis, para assegurar permanentemente as condições de receptividade no local, de forma a permitir que os trabalhos dos fiscais ocorram normalmente durante a realização do evento.
06- É proibida a queima de qualquer tipo de fogos de artifícios, artefatos pirotécnicos ou qualquer apresentação com produção de chamas, sem a devida emissão de Autorização emitida pela DGDP /CBMERJ.
07- Todas as saídas devem estar sinalizadas, desimpedidas e com as aberturas voltadas para o sentido do escape dos frequentadores e possuir placa informativa de lotação conforme previsto na NT 2-05 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.
08- Encontra-se anexa ao processo que deu origem a presente Autorização:
a. Ofício do clube com as informações relativas ao evento;
b. Declaração de acordo e compatibilidade do leiaute do evento com o projeto apresentado junto ao processo que gerou esta Autorização, assinada pelo representante legal do evento, o Sr. Marcelo Pedroza da Silva, CPF nº 582.891.514-20;
c. Contrato de prestação de Brigada de Incêndio e locação de Extintores, firmado entre o requerente e a empresa Reis da Rocha Serviços de Segurança Contra Incêndio Ltda, CNPJ:50.668.906/0001-57, prevendo 06 BPC por turno durante o evento;
d. CAA nº 00115/24 (27º GBM – Araruama), com validade até 05/01/2025;
e. LE P-04061/23 (DGST);
f. LPCI – PT 00003/25(DGDP), com validade até 03/05/2025;
g. CART nº 424/25(CREMERJ) e FARE nº 00371/25(DGDP).
09 - O evento não está autorizado para utilização de gás combustível, seja sob a forma de cilindros de GLP ou canalizado de rua, não sendo admitido abastecimento de qualquer tipo de gás combustível sem a prévia

Digitalizado com CamScanner



Impresso em 21/02/2025 16:44:02

autorização do CBMERJ.
10 - O evento não está autorizado para utilização de grupo moto-gerador sem a prévia autorização do CBMERJ.
11- O evento não está autorizado para utilização de Coberturas, como lonas ou tendas sem a prévia autorização do CBMERJ.
12 - O presente documento será cancelado a qualquer tempo, caso haja inobservância às normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como à legislação que trata da perturbação do trabalho e sossego alheios, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas em lei.
13 - O evento deverá funcionar apenas com reserva de lugares numerados, respeitando o número de pessoas fixados nesta autorização. Fica vedada pista e espaço de dança para evitar concentração de público nestes locais.
14 - A EMISSÃO DA PRESENTE AUTORIZAÇÃO REPRESENTA O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E O ALCANCE DO NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO ATRAVÉS DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO FUNCIONAMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DOS EQUIPAMENTOS CABÍVEIS AO EVENTO.
15 - Esta Autorização perderá a validade, se for constatado a qualquer momento do evento as seguintes situações:
a) Possuir instalações elétricas em desacordo com a NBR 5410;
b) Realizar a montagem de qualquer estrutura de arquibancada, palcos ou similares sem a apresentação do documento de responsabilidade técnica;
c) Realizar qualquer outro tipo de evento que não seja mencionado nesta Autorização;
d) Ultrapassar a lotação de público descrita nesta Autorização.

Digitado por: Alexandre Sterque Samuel
1º SGT - RG CBMERJ: 27.549

RJ, 21 de Fevereiro de 2025.

Elaborado por: Gustavo Rumblesperger Guerra da Silva
Major BM - Rg CBMERJ - 29.024
Analista
Assinado eletronicamente em 21/02/2025 às 13:44:01.

Conferido por: Ronaldo da Luz Pereira
Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.830
Diretor Geral de Diversões Públicas
Assinado eletronicamente em 21/02/2025 às 14:08:23.

CBMERJ

Digitalizado com CamScanner